

DAB/DAB+ integrering til Volkswagen/Skoda

ND400

Brukermanual

(02.12.2017)

Merknader

ADVARSEL: DENNE ENHETEN MÅ IKKE MONTERES SLIK AT DEN BLIR UTSATT FOR FUKT ELLER REGN, DA DETTE VIL KUNNE MEDFØRE KORTSLUTNING.

Vennligst les gjennom manualen og oppbevar den til senere bruk.

- Påse at enheten monteres på ett trygt sted hvor den ikke blir utsatt for fukt, vann eller lignende.
- Unngå å montere den på steder det kan oppstå høyere temperaturer.
- Betjen enheten med omtanke under ferdsel slik at den ikke tar oppmerksomheten bort fra trafikken. Om man får problemer med å betjene enheten, vennligst stopp kjøretøyet og foreta så de nødvendige justeringene før du kjører videre.

Viktig!

Om sikkerhet

- Om du er usikker på montering av denne løsningen, vennligst kontakt en autorisert forhandler om hjelp til montering.
 - Vennligst ikke utfør reparasjoner av enheten på egenhånd. Service på denne enhet utført av personer uten nødvendig erfaring kan være farlig.
 - Om enheten skulle slutte å fungere, ta kontakt med en autorisert forhandler for nærmere hjelp.
 - Om uvedkommende materialer skulle komme inn i DAB-enheten, koble fra strømmen øyeblikkelig og ta kontakt med en autorisert forhandler for nærmere hjelp.
 - Det er viktig å merke seg at de fleste ettermonterte DAB adaptere er software-baserte og kan av den grunn på et eller annet tidspunkt trenge en oppdatering. Monter derfor alltid DAB adaptere på ett lett tilgjengelig sted i bilen i fall man skulle trenge enkel tilgang til enheten.
-

1. Beskrivelse

Forside




(a) DAB antenne inngang

(b) Systemplugg

No.	Beskrivelse	Funksjon
(a)	DAB ant. inngang	Kobles til egnet DAB-antenne
(b)	Systemplugg	Kobles til medfølgende Plug & Play kabelsett

Bakside



(c) Micro SD-kortslot (For softwareoppdateringer)

No.	Beskrivelse	Funksjon
(c)	Oppgraderings port	Mikro SD kortslot for software oppdateringer (utføres av forhandler)

Plug & Play Kabelsett



No.	Beskrivelse	Funksjon
(d)	Quadlock hunn-plugg	Plugges inn i bilens radio-plugg.
(e)	norDAB systemplugg	Plugges inn i norDAB enheten
(f)	Quadlock hann-plugg	Plugges inn i RCD/RNS-radioen.

2. Installering

Montering av norDAB enhet

- Plukk ut bilens radio og koble samtidig i fra hovedpluggen (Quadlock).
- Koble den ene enden (d) av Plug & Play T-kabelsettet inn radioen.
- Koble den andre enden (f) sammen med kontakten som sto koblet i radioen tidligere.
- Koble systempluggen (e) til norDAB enheten.

NB! På bilmodeller nyere enn 2011 uten MEDIA IN (MDI), så må «Media player 3» (2E) aktiveres. På bilmodeller med MEDIA IN (MDI) så må denne i tilfellet kobles fra for at norDAB systemet skal fungere. Aktivering er da ikke nødvendig.

DAB-antenne (medfølger ikke)

Om bilen er utstyrt med DAB-tuner fra fabrikk (fks. uten DAB+ støtte) så kan man gjenbruke bilens originale DAB-antenne, da norDAB enheten er utviklet spesielt for å støtte denne. Om bilen ikke har fabrikkmontert DAB-antenne, så kan man alternativt benytte en god vindusantenne som fks. Funke ADSC700-FAKRA eller ADSC710FAKRA.

NB! Enheten leverer 12v (til antenneforsterker) på midtlederen av antennepluggen. (På samme måte som en original VW DAB-antenne) Om man benytter en annen antenneløsning enn de nevnt ovenfor så er det viktig å sjekke at antennen som benyttes støtter det.


3. Betjening

- For å velge DAB som kilde kan man enten trykke på «MEDIA» knappen (1) på venstre side av spilleren eller man kan velge «MDI» (2) på radioens touchskjerm.



Ved førstegangs bruk må man gjøre ett kanalsøk. Dette kan gjøres på en av følgende måter:

- 1. Trykk på knappen merket «Selection» (1), og trykk deretter på «Scan» (2) knappen.





2. Trykk på «Extras» knappen (1), og velg deretter «Scan» (2) knappen.



3. Alternativt så kan man trykke på spillerens høyre kontroll-hjul (1)



- For å kunne velge neste eller forrige kanal trykk  (1) eller  (2) direkte på skjermen.
- Man kan alternativt benytte de fysiske knappene på spilleren eller knappene på bilens multifunksjonsratt.
- For å velge stasjon i listevisning trykk «Selection» knappen (3), og velg deretter ønsket stasjon i listen.



Spesifikasjoner

Spesifikasjoner	
DAB	Premium integrert DAB-modul
Antenne inngang	
Antenne	Passiv og aktiv antenne støttes (FAKRA)
Frekvensområde	Band III (174-240 MHz)
Strøm	
Strømstyrke	12 V (+10,5 - 14,8V)
Strømtrekk	1.8 W
Vekt og dimensjoner	
Dimensjoner	90mm x 35mm x 65mm
Vekt	95g

